



Killgerm®

I wiesz, że jesteś
w dobrych rękach!

www.killgerm.com

INSTRUKCJA STOSOWANIA

® 小島 **BIRD FREE**



**Chroni miejskie
środowisko**

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Bird Free® to żel, który można stosować do odstraszenia gołębi (*Columba livia*) z ich miejsc przesiadywania czy gniazdowania w lub na budynkach i innych konstrukcjach. Bird Free® jest dostarczany w specjalnych plastikowych tackach (o średnicy 65 mm i wysokości 8 mm), które należy przymocować do powierzchni za pomocą dostępnych klejów silikonowych (np. Avisil czy Soudal Silirub), lub innych odpowiednich klejów. Po przymocowaniu tacek należy zdjąć z nich pokrywy. Dostępne są również tacki z magnetyczną podstawą.



Wskazówki zabezpieczenia przed gołębiami

1. Dokładnie oczyścić miejsce stosując:

• PX-Ornikill

» do dezynfekcji ptasich odchodów


• Surface Cleaner ADH003-2

» do oczyszczenia powierzchni przed instalacją


(Patrz "Czyszczenie miejsca przez zastosowaniem Bird Free")

2. Zamontować tacki jak na schematach poniżej.


Wysoka presja / miejsca gniazdowania: 15 cm (od środków)



Średnia presja / miejsca nocnego odpoczynku: 20 cm (od środków)



Niska presja / miejsca dziennego odpoczynku: 25 cm (od środków)



Czyszczenie miejsca przed zastosowaniem Bird Free®

Przed zastosowaniem Bird Free niezbędne jest oczyszczenie miejsc z gniazd i odchodów oraz innych szczątków organicznych. (Zaniechanie tej czynności może negatywnie wpłynąć na skuteczność działania).

Podstawowe usunięcie odchodów z miejsc, gdzie nie ma gniazd czy znacznego nagromadzenia odchodów (np. z parapetów) można przeprowadzić z użyciem skrobaków i szczotek drucianych. W celu zmniejszenia bezpośredniego kontaktu z odchodami należy podjąć podstawowe środki ostrożności jak stosowanie jednorazowych rękawic i odzieży ochronnej.

Podczas czyszczenia miejsc wieloletniego gniazdowania czy nocnego przesiadywania, w których występuje znaczna ilość odchodów, należy stosować pełną ochronę osobistą, włącznie z ochroną dróg oddechowych (maski). Podczas czyszczenia należy również podjąć działania ograniczające narażenie innych osób na unoszący się w powietrzu pył i inne zanieczyszczenia. Powierzchnie powinny być czyszczone odpowiednimi preparatami czyszczącymi, aby w trakcie czyszczenia ograniczyć powstawanie zawieszonych w powietrzu pyłu i mgły. W przypadku stosowania myjek ciśnieniowych należy zabezpieczyć obszar folią w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pyłu i mgły. Odchody można również usunąć szpadłem po zwilżeniu ich wodą. Mokry materiał należy zbierać do wytrzymałych plastikowych worków lub podobnych pojemników i usunąć. Przed przystąpieniem do przyklejania tacek należy pozostawić powierzchnie do całkowitego wyschnięcia.

Po usunięciu odchodów, jak również przed posiłkiem umyć ręce. Nie dotykać ani nie pocierać oczu podczas pracy z Bird Free®. Przed czyszczeniem dużych obszarów należy poinformować pracowników o potencjalnym zagrożeniu dla zdrowia. Osoby z osłabionym systemem immunologicznym nie powinny brać udziału w procesie czyszczenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktować się z:

Killgerm Polska sp. z o.o., ul. Sarabandy 61, 02-868 Warszawa

☎ +48 22 894 74 00 e biuro@killgerm.com

